




# Documentation APP

## APP Contextes applicatifs



- Créer un contexte applicatif
- Consulter un contexte applicatif
- Mettre à jour un contexte applicatif

# Généralités



OBJET MÉTIER	<b>CONTEXTES APPLICATIFS</b> : permet d'authentifier une application et de lui affecter des droits
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur d'instance
FONCTIONS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Créer un contexte applicatif</li> <li>2. Consulter un contexte applicatif</li> <li>3. Mettre à jour un contexte applicatif</li> </ol>
DÉPENDANCES	<p>APP Groupes de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paramétrage des groupes de profils attribuables par l'administrateur à des utilisateurs.</li> </ul> <p>Provisioning automatisé des utilisateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Service optionnel permettant d'automatiser la création / modification / désactivation d'utilisateurs.</li> </ul>
AUTRES INFORMATIONS	Le contexte applicatif formalise les interactions entre un service externe et la solution logicielle VITAM. Il permet notamment d'authentifier une application et de lui affecter des droits dans la solution logicielle VITAM.
BONNES PRATIQUES	<b>IMPORTANT</b> : seul l'administrateur d'instance est autorisé à administrer les contextes applicatifs.

# Ergonomie générale

Retour au portail

Recherche dans les contextes applicatifs

Action principale : Créer un contexte applicatif

Fermer le bandeau

Création d'un contexte applicatif

Informations

Nom \*

Profil de sécurité \*

Contrôle sur les tenants

TERMINER ANNULER

Français

Profil Admin ADMIN

admin-context CT-000001

Informations Permissions Historique

Nom admin-context

Contexte applicatif actif

admin-security-p...

Contrôle sur les tenants

Date de création : 14/02/2022  
Date de dernière modification : 14/02/2022  
Date d'activation :  
Date de désactivation :

ENREGISTRER

Fin des résultats

	Nom	Identifiant	Date de création
<span style="color: green;">●</span>	My_Context_i8	CONTEXT_OK_1	14/02/2022
<span style="color: grey;">●</span>	My_Context_86	CONTEXT_OK_2	14/02/2022
<span style="color: green;">●</span>	admin-context	CT-000001	14/02/2022
<span style="color: green;">●</span>	vitamui-context	vitamui-context	14/02/2022

Code couleur de statut des contextes applicatifs

**Pagination :**  
Affiche 20 lignes par défaut  
Sur défilement : affiche les 20 lignes suivantes jusqu'à un maximum de 100  
Au-delà de 100 : demande de confirmer ou d'affiner par recherche

Enregistrement des mises à jour

Onglets de détail

# Ecran principal



✓ Paramétrer les Contextes Applicatifs

Nom, Identifiant

CRÉER UN CONTEXTE

	Nom	ID	Date de création
●	My_Context_i8	CONTEXT_OK_1	10/08/2021
●	My_Context_86	CONTEXT_OK_2	10/08/2021
●	admin-context	CT-000001	10/08/2021
●	vitamui-context	vitamui-context	11/08/2021

Fin des résultats

## ACTION PRINCIPALE

Créer un contexte applicatif : lance l'assistant de création d'un nouveau contexte applicatif

## STATUT

Contexte actif 

Contexte désactivé 

## COLONNES

1. Statut
2. Nom
3. Identifiant
4. Date de création

# Créer un contexte applicatif

1

2

La première étape permet d'ajouter les informations principales du contexte applicatif

Création d'un contexte applicatif

Informations

Contexte applicatif inactif

Nom \*

Identifiant \*

Profil de sécurité \*

Contrôle sur les tenants

TERMINER ANNULER

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Contexte applicatif actif / inactif	ON / OFF	Statut du contexte applicatif Par défaut à OFF
Nom	Alphanumérique (obligatoire)	Nom du contexte applicatif
Identifiant	Alphanumérique (obligatoire)	Identifiant du contexte applicatif, à compléter pour les référentiels en mode esclave (en mode maître, ce champ n'apparaît pas)
Profil de sécurité	Liste déroulante (obligatoire)	Sélection du profil de sécurité associé au contexte applicatif
Contrôle sur les tenants	ON / OFF	Définition des contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF

# Créer un contexte applicatif

1

2

La seconde étape permet de choisir les permissions du contexte applicatif. Elle n'existe que si le témoin « Contrôle sur les tenants » est valorisé à « Oui ».

NB : en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible

Création d'un contexte applicatif

### Permissions

Organisations	Tenants	Contrats d'accès	Contrats d'entrée
systeme...	Tena...	Contrat...	Contrat...

AJOUTER UNE PERMISSION

TERMINER

ANNULER


← Retour

CHAMPS	VALEURS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Permissions	Liste déroulante des organisations, tenants et contrats (d'entrée et d'accès) associés	Choisir pour chaque organisation les tenants et les contrats qui vont s'appliquer Choix d'une organisation, d'un tenant et de 1 à n contrats d'accès et contrats d'entrées
Ajouter une permission	Bouton d'action	Ajouter un nouveau tenant avec ses contrats dans une organisation

# Consulter un contexte applicatif

## INFORMATIONS

Le premier onglet "Informations" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les informations principales du contexte applicatif



The screenshot shows the 'admin-context' configuration page for 'CT-000001'. It features three tabs: 'Informations', 'Permissions', and 'Historique'. The 'Informations' tab is active, showing fields for 'Nom' (admin-context), 'Contexte applicatif actif' (checked), 'Profil de sécurité' (admin-security-p...), and 'Contrôle sur les tenants' (unchecked). It also displays creation and modification dates (14/02/2022) and an 'ENREGISTRER' button.

CHAMPS	RÈGLES DE GESTION / USAGES
Identifiant	Identifiant du contexte applicatif
Nom	Nom du contexte applicatif
Contexte applicatif actif	Statut du contexte applicatif
Profil de sécurité	Choisir un profil de sécurité
Contrôle sur les tenants	Définition des contrôles et restrictions à effectuer sur les tenants quand une application externe se connecte au service Par défaut à OFF
Enregistrer	Bouton d'action

# Consulter un contexte applicatif

## PERMISSIONS

Le second onglet "Permissions" du bandeau de droite permet de consulter et de mettre à jour les permissions liées au contexte applicatif

NB : en versions antérieures à la V5.RC, cette fonctionnalité n'est pas disponible

The screenshot displays the 'Permissions' management interface. On the left, a list of permissions is shown with columns for 'Organis...', 'Contrat...', and 'Archi...'. On the right, the 'Permissions' tab is active, showing details for a selected permission. The details include 'Organisation' and 'Tenant' fields. At the bottom of the right sidebar, there are buttons for 'MODIFIER' and 'ENREGISTRER'. A bottom navigation bar contains buttons for 'AJOUTER UNE PERMISSION', 'TERMINER', and 'ANNULER'. The Vitam UI logo and version 'v4.5' are visible at the bottom left.

### CHAMPS

### RÈGLES DE GESTION / USAGES

#### Permissions

Choisir pour chaque tenant les contrats qui vont s'appliquer  
Choix d'un tenant et de 0 à n contrats d'accès et contrats d'entrées

#### Ajouter une permission

Bouton d'action pour ajouter un nouveau tenant avec ses contrats

#### Modifier Terminer Enregistrer

Boutons d'actions :

- Modifier : ouvre la pop-up
- Terminer : ferme la pop-up et modifie les éléments dans le panneau latéral
- Enregistrer : enregistre les modifications

# Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

[www.programmevitam.fr](http://www.programmevitam.fr)

<https://twitter.com/ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

