




Documentation APP

APP Collecte et préparation des versements



- Créer un projet de versement manuel ou de flux automatique
- Modifier les informations de contexte ou de description d'un projet
- Consulter et rechercher les unités archivistiques liées à un versement
- Ajouter des métadonnées descriptives et de gestion aux unités archivistiques
- Consulter, valider, transférer les versements liés à un projet

Généralités



OBJET MÉTIER	COLLECTE ET PRÉPARATION DES VERSEMENTS
TYPE D'UTILISATEUR	Administrateur métier de l'organisation Archiviste au sein de l'organisation
FONCTIONS	<p>Lors de la création d'un projet de versement :</p> <ul style="list-style-type: none"> Création d'un projet de versement (manuel ou de flux automatique) en définissant les métadonnées d'en-tête des SIP à verser et en définissant le type de rattachement à une position fixe ou par paramétrage de règles de rattachement Création d'une transaction pour collecter les dossiers et documents à archiver Possibilité d'ajouter des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques par import de fichier csv <p>En accès et en recherche :</p> <ul style="list-style-type: none"> Rechercher, consulter un projet de versement Consulter, rechercher et modifier les unités archivistiques liées à une transaction Valider, verser et rouvrir une transaction Consulter, valider, verser, rouvrir ou annuler les transactions liées à un projet <p>Suite au versement d'une transaction :</p> <ul style="list-style-type: none"> Mise à jour des statuts des versements après transfert en succès ou en échec dans Vitam Suppression automatique des versements envoyés avec succès dans Vitam
DÉPENDANCES	<p>APP Groupe de profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> L'utilisateur doit disposer d'un groupe de profils donnant accès à un profil de droits pour l'APP Collecte et préparation des versements
AUTRES INFORMATIONS / BONNES PRATIQUES	

Ergonomie générale

Retour au portail

Recherche sur l'identifiant ou l'intitulé du versement ou recherche sur l'identifiant du service versant

Action principale : lance l'assistant de création d'un projet de versement

Bouton d'actions secondaires :

- Modifier le projet de versement
- Accéder aux archives

Fermer le panneau latéral

Portail → Collecte et préparation des versements

Collecte et préparation des versements

Code et intitulé du versement, service versant

CRÉER UN PROJET DE VERSEMENT

Les projets de versements

5 projets

	Intitulé du versement ▼	Identifiant du service versant ▼	Date de création ▼	Dernière modification ▼	Etat et suivi ▼	
	PR-0098	FRAN_NP_000976	08/03/2023	20/03/2023	OPEN	...
	AE-CAB0012	FRAN_NP_009734	20/03/2023	20/03/2023	OPEN	...
	PHOTO-00045	FRAN_NP_000992	20/03/2023	20/03/2023	OPEN	...
	CAB-00312	FRAN_NP_005164	20/03/2023	20/03/2023	OPEN	...
	20200131-000003	FRAN_NP_000992	20/03/2023	20/03/2023	OPEN	...

Consultez la liste des projets de versement

Bouton d'actions secondaires :

- Accéder aux archives
- Accéder à la liste des versements d'un projet

AE-CAB0012

Description

Intitulé :
AE-CAB0012

Identifiant technique du projet de versement :
aeaaaaaaaaahovrl6aav7qamg72klmwqaaaaaq

Description :
Versement 00012 d'archives bureautiques du cabinet Mercier :
153 répertoires, 1200 documents, Poids total 156 Mo

Service producteur :
FRAN_NP_009734

Service versant :
FRAN_NP_009734

Profil
Clémence MARTIN

Onglets de détail

vitom
archivage numérique

Ecran principal



← Portail → Collecte et préparation des versements

Collecte et préparation des versements

Code et intitulé du versement, service versant

CRÉER UN PROJET DE VERSEMENT

Les projets de versements

5 projets

	Intitulé du versement ▼	Identifiant du service versant ▼	Date de création ▼	Dernière modification ▼	Etat et suivi ▼	
	20200131-000003	FRAN_NP_000992	21/11/2022	22/11/2022	OPEN	...
	CAB-00312	FRAN_NP_005164	22/11/2022	22/11/2022	OPEN	...
	PHOTO-00045	FRAN_NP_000992	31/10/2022	31/10/2022	OPEN	...
	CAB-02287	RATP	31/10/2022	31/10/2022	OPEN	...
	PR-0098	FRAN_NP_000976	22/10/2022	31/10/2022	OPEN	...

ACTION PRINCIPALE

Créer un projet de versement (manuel ou de flux automatique) : lance l'assistant de création d'un nouveau projet de versement

AUTRES ACTIONS

Rechercher par identifiant ou intitulé du projet et par service versant

COLONNES DU TABLEAU

Tableau de suivi des projet de versement :

1. Intitulé du versement
2. Identifiant du service versant
3. Date de création
4. Dernière modification
5. Etat et suivi (non fonctionnel)
6. Bouton d'actions secondaires :
 - Accéder aux archives du projet
 - Accéder à la liste des versements

Créer un projet de versement (1/6)

1

2

3

4

5

6

La première étape de la création d'un projet de versement permet de choisir le type de projet que l'on souhaite réaliser

Étape 1 / 6

Créer un projet de versement

Choisir le type de projet de versement que vous souhaitez créer

Projet de versement manuel

Projet de versement de flux automatique

SUIVANT

ANNULER

CHAMPS

USAGES

Choisir le type de projet de versement :

- Projet de versement manuel correspondant à un versement unique d'archives bureautiques qui seront chargées et traitées au sein de l'APP Collecte
- Projet de versement de flux automatique correspondant au paramétrage d'un flux d'application versante qui réalisera des transactions régulièrement par appels API du connecteur générique

Type de projet

Suivant

Bouton d'action permettant de passer à l'étape suivante de renseignement de la description du versement

Créer un projet de versement (2/6)

1 2 3 4 5 6

La deuxième étape (commune à tous les types de versement) permet de renseigner les informations relatives à la description du versement. Elles viennent alimenter les métadonnées d'en-tête du ou des SIP(s) créé(s) dans le cadre du projet de versement

Étape 2 / 6

Créer un projet de versement

Description du versement

Intitulé *

Description

Service producteur / Service versant

Service producteur *

Service versant *

SUIVANT ANNULER

< RETOUR

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Intitulé	MessageIdentifier	Saisir l'intitulé du versement. Ce champ (obligatoire) est utilisé pour identifier les versements. Il est destiné à alimenter la balise MessageIdentifier.
Description	Comment	Saisir la description du versement. Ce champ (facultatif) permet de préciser la demande de transfert. Il est destiné à alimenter la balise Comment.
Service producteur	Originating AgencyIdentifier	Saisir l'identifiant du service producteur. Ce champ (obligatoire) est destiné à alimenter la balise OriginatingAgencyIdentifier.
Service versant	Submission AgencyIdentifier	Saisir l'identifiant du service versant. Ce champ est destiné à alimenter la balise SubmissionAgencyIdentifier. Le champ est obligatoire dans Vitam UI
Suivant	Bouton d'action	Bouton d'action permettant de passer à l'étape suivante de renseignement du contexte de versement

Créer un projet de versement (3/6)

1 2 3 4 5 6

La troisième étape (commune à tous les types de versement) permet de renseigner les informations de contexte du versement. Elles viennent alimenter les métadonnées d'entête du (ou des) SIP(s) créé(s) dans le cadre du projet de versement

Étape 3 / 6

Créer un projet de versement

Contexte du versement

☐ Contrôle des référentiels

Service d'archives *

Service responsable du transfert *

Contrat d'entrée *

Profil d'archivage

Modalité d'entrée

Statut légal

SUIVANT ANNULER

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Service d'archive	ArchivalAgencyIdentifier	Saisir l'identifiant du service d'archives. Ce champ (obligatoire) est destiné à alimenter la balise Identifier dans le champ ArchivalAgency du manifest
Service responsable du transfert	TransferringAgencyIdentifier	Saisir l'identifiant du service de transfert. Ce champ (obligatoire) est destiné à alimenter la balise Identifier du champ TransferringAgency du manifest
Contrat d'entrée	ArchivalAgreement	Saisir l'identifiant du contrat d'entrée utilisé pour réaliser l'entrée. Ce champ (obligatoire) est destiné à alimenter la balise ArchivalAgreement
Profil d'archivage	ArchivalProfile	Saisir l'identifiant du profil d'archivage utilisé pour contrôler l'entrée. Ce champ (facultatif) est destiné à alimenter la balise ArchivalProfile.
Modalité d'entrée	AcquisitionInformation	Sélectionner dans la liste une modalité d'entrée. Ce champ facultatif est destiné à alimenter la balise AcquisitionInformation
Statut légal	LegalStatus	Sélectionner dans la liste un statut légal. Ce champ facultatif est destiné à alimenter le champ LegalStatus
Suivant	Bouton d'action	Bouton d'action permettant de passer à l'étape suivante de renseignement du contexte de versement

Créer un projet de versement manuel (4/6)

1 2 3 4 5 6

La quatrième étape de création d'un projet de versement manuel permet de charger les répertoires des dossiers et documents à archiver

Étape 4 / 6

Créer un projet de versement

Chargement des répertoires à verser

Archives bureautiques - Cabinet 2 129.47 ko

metadata.csv 2.17 ko

Glisser-déposer ou Parcourir

Poids maximal conseillé: 1 GB

SUIVANT ANNULER

< RETOUR

CHAMPS

USAGES

Action principale :

L'assistant de création d'un projet de versement permet de glisser-déposer ou de sélectionner depuis son poste le (ou les) répertoire(s) de dossiers et documents à archiver.

Autre action :

Il est possible de joindre au répertoire de dossiers et documents, un fichier metadata.csv contenant les métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques (le fichier metadata.csv peut provenir de ReSIP ou d'Archifiltre*)

* Pour l'utilisation d'un fichier metadata.csv provenant d'Archifiltre, il faut préalablement supprimer les colonnes « ID » et « ParentID » du fichier et renommer le fichier en « metadata.csv »

Zone de chargement

Suivant

Bouton d'action permettant de passer à l'étape suivante de sélection de la position de rattachement.

Créer un projet de versement manuel (5/6)

1 2 3 4 5 6

La cinquième étape de création d'un projet de versement manuel permet de définir la position de rattachement des archives à une position d'arbre ou de plan de classement du SAE.

Étape 5 / 6

Créer un projet de versement

Position de rattachement

> ☐ Archives antérieures à 1789

> ☐ Archives postérieures à 1789

> ☒ Archives privées

TERMINER

ANNULER

< [RETOUR](#)

CHAMPS

USAGES

Position de rattachement

Consultation de l'arborescence d'arbres de positionnement et de plans de classement du SAE. Le clic sur le chevron permet de déployer les niveaux inférieurs

Le clic sur la case à cocher placée devant l'intitulé de chaque niveau de l'arborescence permet de sélectionner la position de rattachement des dossiers et des documents à archiver

Terminer

Bouton d'action permettant de finaliser la création du projet de versement manuel

Créer un projet de versement manuel (6/6)

1 2 3 4 5 6

La dernière étape de création d'un projet de versement manuel permet de consulter l'état d'avancement du chargement des dossiers et documents

Étape 6 / 6

Créer un projet de versement

Téléchargement des fichiers

Nom du ZIP	Poids	Compression	Chargement
aeaaaaaaaaagetf734aahswamg77q2j2yaaaaq.zip	131.63 KB	100 %	0 %

FERMER

CHAMPS

Suivi du chargement des fichiers

USAGES

Affiche la progression de la prise en charge des dossiers et répertoires dans le module de collecte.

Fermer

Une fois le chargement arrivé à 100% alors il est possible de fermer l'assistant de création d'un projet de versement

Créer un projet de versement de flux automatique (4/6)

1 2 3 4 5 6

La quatrième étape de création d'un projet de versement de flux automatique permet de choisir le type de rattachement que l'on souhaite définir pour le projet

Étape 4 / 6

Créer un projet de versement

Choisir le type de rattachement que vous souhaitez réaliser

Position de rattachement fixe

Paramétrage de règle de rattachement

SUIVANT

ANNULER

< [RETOUR](#)

CHAMPS

USAGES

Choisir le type de rattachement

- Position de rattachement fixe : l'ensemble des versements relatifs au projet seront rattachés à une position fixe préalablement définie (NB : cette étape est identique à l'étape 5 d'un projet de versement manuel)
- Paramétrage de règle de rattachement : définition de rattachements par clés/valeurs permettant de rattacher les unités archivistiques en fonction des métadonnées qu'elles portent et des valeurs qui leur sont associées.

Type de rattachement

Suivant

Bouton d'action permettant de passer à l'étape suivante de définition du mode de rattachement

Créer un projet de versement de flux automatique

(5/6)

1 2 3 4 5 6

La cinquième étape de création d'un projet de versement de flux automatique avec un rattachement par clé/ valeur permet de paramétrer les règles de rattachement du projet.

Étape 5 / 6

Créer un projet de versement

Paramétrer les règles de rattachement

▼ Paramètre 0

Sélectionner une métadonnée

Sélectionner la méta...

Définir la valeur

Valeur de la Métadonnée

Définir la position de rattachement

> ☐ Archives antérieures à 1789

> ☒ Archives postérieures à 1789

> ☐ Archives privées

> AJOUTER UN PARAMÈTRE

TERMINER ANNULER

< RETOUR

CHAMPS	USAGES
Métadonnée	Sélectionner une métadonnée NB : la liste affiche les métadonnées du SEDA et les métadonnées externes déclarées dans un fichier de configuration par l'exploitant
Valeur de la métadonnée	Saisir la valeur de la métadonnée attendue
Position de rattachement	Le clic sur le chevron permet de déployer les niveaux inférieurs l'arborescence d'arbres de positionnement et de plans de classement du SAE Le clic sur la case à cocher placée devant l'intitulé de chaque niveau de l'arborescence permet de sélectionner la position de rattachement à appliquer pour le couple métadonnée / valeur défini précédemment
Ajouter un paramètre	Bouton d'action permettant d'ajouter un nouveau bloc de paramétrage clé / valeur / position
Terminer	Bouton d'action permettant de finaliser la création du projet de versement de flux automatique

Créer un projet de versement de flux automatique (6/6)

1 2 3 4 5 6

La dernière étape de création d'un projet de versement de flux automatique confirme la création du projet de versement

Étape 6 / 6

Créer un projet de versement

Le projet de versement a été créé

FERMER

CHAMPS

USAGES

Fermer

Une fois le chargement arrivé à 100% alors il est possible de fermer l'assistant de création d'un projet de versement

Consulter un projet de versement (1/3)

DESCRIPTION

CONTEXTE

RATTACHEMENT

Le premier onglet permet de consulter les informations relatives à la description du versement qui viendront alimenter les métadonnées d'en-tête du SIP créé dans le cadre de ce projet de versement.

AE-CAB0012

Description Contexte Rattachement

Intitulé : **AE-CAB0012**

Identifiant technique du projet de versement : **aeaaaaaaaaahnjaiuabzaaamev6skrfaaaaaaq**

Description : **Versement 00012 d'archives bureautiques du cabinet Mercier. 153 répertoires 1200 documents Poids total 156 Mo**

Service producteur : **FRAN_NP_009734**

Service versant : **FRAN_NP_009734**

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Intitulé	MessageIdentifier	Intitulé du versement : utilisé pour identifier les versements. Il est destiné à alimenter la balise MessageIdentifier.
Identifiant technique du projet de versement	Alphanumeric	Identifiant technique généré automatiquement par le système au moment de la création du projet de versement
Description	Comment	Description du versement : permet de préciser la demande de transfert. Il est destiné à alimenter la balise Comment.
Service producteur	OriginatingAgencyIdentifier	Identifiant du service producteur : destiné à alimenter la balise OriginatingAgencyIdentifier.
Service versant	SubmissionAgencyIdentifier	Identifiant du service versant : destiné à alimenter la balise SubmissionAgencyIdentifier.



Consulter un projet de versement (2/3)

DESCRIPTION

CONTEXTE

RATTACHEMENT

Le deuxième onglet permet de consulter les informations de contexte du versement qui viendront alimenter les métadonnées d'en-tête du SIP créé dans le cadre de ce projet de versement.

 **AE-CAB0012** 

Description

Contexte

Rattachement

Service d'archives :
FRAN_NP_005061

Service responsable du transfert :
FRAN_NP_005061

Contrat d'entrée :
IC-000002

Profil d'archivage :
PR-000001

Modalité d'entrée :
Versement

Statut légal :
Public Archive

CHAMPS

VALEURS

USAGES

Service d'archive

ArchivalAgencyIdentifier

Identifiant du service d'archives : destiné à alimenter la balise Identifier dans le champ ArchivalAgency du manifest

Service responsable du transfert

TransferringAgencyIdentifier

Identifiant du service de transfert : destiné à alimenter la balise Identifier dans le champ TransferringAgency du manifest

Contrat d'entrée

ArchivalAgreement

Identifiant du contrat d'entrée utilisé pour réaliser l'entrée. Il est destiné à alimenter la balise ArchivalAgreement

Profil d'archivage

ArchivalProfile

Identifiant du profil d'archivage utilisé pour contrôler l'entrée. Il est destiné à alimenter la balise ArchivalProfile.

Modalité d'entrée

AcquisitionInformation

Modalité d'entrée : destinée à alimenter la balise AcquisitionInformation

Statut légal

LegalStatus

Statut légal : destiné à alimenter le champ LegalStatus



Consulter un projet de versement (3/3)

DESCRIPTION

CONTEXTE

RATTACHEMENT

Le dernier onglet permet de consulter la position de rattachement des archives à une position d'arbre ou de plan de classement du SAE.

 **AE-CAB0012** 

Description

Contexte

Rattachement

L'identifiant technique de la position de rattachement :

aeaqaataaehk7uirabxk6amev4kowcaaaaja

CHAMPS

USAGES

Identifiant technique de la position de rattachement

Identifiant technique correspondant à l'unité archivistique de la position de rattachement dans l'arborescence d'arbres de positionnement et de plans de classement du SAE.

Mettre à jour un projet de versement (1/2)

DESCRIPTION

CONTEXTE

Le clic sur le bouton d'actions secondaires « Modifier le projet de versement » permet d'ouvrir le panneau latéral en mode édition.

Le premier onglet permet de modifier les informations relatives à la description du versement qui viendront alimenter les métadonnées d'en-tête du (ou des) SIP(s) versé(s) dans le cadre de ce projet de versement.

AE-CAB0012

Masquer les métadonnées de g...

Modifier le projet de versement

Accéder aux archives

Mettre à jour les metadonnées ...

Description Contexte Rattachement

Intitulé *
AE-CAB0012

Identifiant technique du projet de versement :
aeaaaaaaaaahovrl6aav7qamg72klmwqaaaaq

Description
Versement 00012 d'archives bureautiques du cabinet Michel Mercier : 153 répertoires, 1200 documents, Poids total 156 Mo

Service producteur *
FRAN_NP_009734

Service versant *
FRAN_NP_009734

ENREGISTRER

CHAMPS

VALEURS

USAGES

Modifier le projet de versement

Bouton d'action

Bouton d'action permettant de passer le panneau latéral en mode édition. Les champs de saisie sont présentés pour les métadonnées modifiables.

Intitulé

Message d'identifier

Intitulé du versement : utilisé pour identifier les versements. Il est destiné à alimenter la balise MessageIdentifier.

Description

Comment

Description du versement : permet de préciser la demande de transfert. Il est destiné à alimenter la balise Comment.

Service producteur

OriginatingAgencyIdentifier

Identifiant du service producteur : destiné à alimenter la balise OriginatingAgencyIdentifier.

Service versant

SubmissionAgencyIdentifier

Identifiant du service versant : destiné à alimenter la balise SubmissionAgencyIdentifier.

Enregistrer

Bouton d'action

Bouton d'action permettant d'enregistrer les modifications. Il devient actif lorsqu'un champ est modifié.

Mettre à jour un projet de versement (2/2)

DESCRIPTION

CONTEXTE

Le deuxième onglet permet de modifier les informations de contexte du versement qui viendront alimenter les métadonnées d'en-tête du (ou des) SIP(s) versé(s) dans le cadre de ce projet de versement

AE-CAB0012

Description **Contexte** Rattachement

Service d'archives *
FRAN_NP_009734

Service responsable du transfert *
FRAN_NP_009734

Contrat d'entrée *
IC-000001

Profil d'archivage

Modalité d'entrée
Protocole

Statut légal
Archives privées

ENREGISTRER

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Service d'archives	ArchivalAgencyIdentifier	Identifiant du service d'archives : destiné à alimenter la balise Identifier dans le champ ArchivalAgency du manifest
Service responsable du transfert	TransferringAgencyIdentifier	Identifiant du service de transfert : destiné à alimenter la balise Identifier dans le champ TransferringAgency du manifest
Contrat d'entrée	ArchivalAgreement	Identifiant du contrat d'entrée utilisé pour réaliser l'entrée. Il est destiné à alimenter la balise ArchivalAgreement
Profil d'archivage	ArchivalProfile	Identifiant du profil d'archivage utilisé pour contrôler l'entrée. Il est destiné à alimenter la balise ArchivalProfile.
Modalité d'entrée	AcquisitionInformation	Modalité d'entrée : destinée à alimenter la balise AcquisitionInformation
Statut légal	LegalStatus	Statut légal : destiné à alimenter le champ LegalStatus
Enregistrer	Bouton d'action	Bouton d'action permettant d'enregistrer les modifications. Il devient actif lorsqu'un champ est modifié.

Consulter les unités archivistiques d'un projet

La page de consultation des unités archivistiques d'un projet de versement est accessible depuis la liste des projets de versement ou depuis la page des versements d'un projet.

The screenshot shows the Vitam UI interface. On the left, there is a sidebar with navigation menus: 'Arbres et plans' (with sub-items: Archives antérieures à 1789, Archives postérieures à 1789, Archives privées), 'Position(s) de rattachement' (with sub-items: Agriculture, Communication, Service Communication, Gestion RH, Service Presse, Dossiers individuels), and 'Arbres et plans' (with sub-items: Archives antérieures à 1789, Archives postérieures à 1789, Archives privées). The main area displays the search results for the project 'AE-CAB-00012'. The search criteria are 'Recherche par intitulé ou description : AE-CAB-00012'. The search results table has columns: Type, Intitulé Description, Date de début, Date de fin, and Service producteur. The table contains 13 results, with the first few visible: '_BinaryMaster__009734_20130456_0003_20110601_DI_congres_fondateur_institut_europeen_droit.pdf.pdf', 'Discours du_ID03', 'Archives bureautiques - Cabinet 1', 'Discours d_ID136', and 'Discours et_ID3'. A 'LANCER UNE RECHERCHE' button is visible. A 'CSV' icon is also present.

Le clic sur la ligne d'une unité archivistique ou sur l'intitulé d'un niveau de l'arborescence permet d'afficher l'onglet « Informations » du panneau latéral concernant l'unité archivistique sélectionnée

ACTION PRINCIPALE

- Rechercher des unités archivistiques :
- Par recherche simple : permet d'effectuer une recherche sur l'intitulé ou la description des unités archivistiques
 - Par recherche avancée : permet d'accéder aux filtres de recherche sur les métadonnées descriptives et/ou les métadonnées de gestion
 - Par position d'arborescence : permet de définir un périmètre de recherche dans les unités filles d'un dossier
- Lancer la recherche en cliquant sur le bouton d'action principale

AUTRES ACTIONS

- Autres actions possibles :
- Mettre à jour les métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques par import de fichier csv
 - Valider : permet de valider un versement et de rendre celui-ci non modifiable
 - Verser : permet de lancer l'opération de versement dans Vitam

EXPORT CSV

Exporter la sélection des résultats d'une recherche au format csv

TABLEAU DE RÉSULTATS D'UNE RECHERCHE

Par défaut, le tableau affiche l'ensemble des unités archivistiques du projet de versement.

Les colonnes du tableau de résultats présentent les informations suivantes :

1. Type de l'unité archivistique
2. Intitulé et description
3. Date de début
4. Date de fin
5. Libellé du service producteur (vide)

Rechercher par filtres de recherche avancée

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Recherche simple	Title + Description	Saisir un ou plusieurs élément(s) d'intitulé ou de description d'archives puis valider (coche verte)
Intitulé	Title	Saisir un ou plusieurs élément(s) d'intitulé puis valider (coche verte)
Description	Description	Saisir un ou plusieurs élément(s) de description puis valider (coche verte)
Identifiant technique d'unité archivistique	Alphanumérique	Saisir un ou plusieurs identifiant(s) technique(s) d'unité archivistiques séparés par des virgules puis valider (coche verte)
Date de début	StartDate	Sélectionner dans le calendrier qui s'affiche une date de début
Date de fin	EndDate	Sélectionner dans le calendrier qui s'affiche une date de fin
Autre critère	balise SEDA ou métadonnée externe	Sélectionner une métadonnée dans le menu puis saisir une valeur avant de valider NB : la liste affiche les métadonnées du SEDA et les métadonnées externes déclarées dans un fichier de configuration par l'exploitant
Type d'unités archivistiques	_unitType	Cocher un ou plusieurs type(s) d'unités archivistiques : "Archive avec objet" (correspondant à un document) ou "Archive sans objet" (correspondant à un dossier) (par défaut les deux types sont cochés)

Recherche par intitulé ou description : AE-CAB-MER0023

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Search bar:** "Recherche par intitulé ou description" with a "LANCER UNE RECHERCHE" button.
- Filters:**
 - Type: Archive avec objets (checked) OU Archive sans objets (checked)
 - Identifiant(s) technique(s) d'unité(s) archivistique(s)
 - Dates: Date de début, Date de fin
 - Type d'unités archivistiques: Archive avec objets (checked), Archive sans objets (checked)
 - Autre critère: Sélection d'un au...
- Buttons:** "Masquer les filtres de recherche" (bottom right), and icons for help and trash.

Une boîte de filtre blanche s'affiche pour chaque critère saisi. Il faut cliquer sur le bouton « Lancer une recherche » pour lancer la requête (les boîtes de filtre s'affichent alors en bleu)

Pour chaque champ de recherche :

- Si des éléments sont saisis simultanément dans un champ de recherche donné avant ajout du critère de filtre, ils sont traités logiquement avec un « ET » les uns par rapport aux autres
- Si des éléments sont saisis dans un champ de recherche donné, que le filtre est ajouté puis que de nouveaux éléments sont saisis dans ce même champ, ils sont traités avec un « OU » les uns par rapport aux autres.

Exemple :

The example shows a filter bar with two items: "Description : Direction régionale" and "Direction départementale", separated by an "OU" (OR) operator.

Ajouter des filtres de recherche par règle

Filter de recherche

Ajouter des filtres +

- DUC
- Intit DUA
- Gel / Dégel
- Identisement
- Communicabilité
- Service Diffusion
- Ident Réutilisation
- Dates Classification

Recherche par intitulé ou description

LANCER UNE RECHERCHE

Type : Archive avec objets ☒ OU Archive sans objets ☒ Règle DUA : Portées ☒

Afficher les facettes

Filter de recherche DUA ☒ Ajouter des filtres +

Supprimer les filtres de la règle

Durée d'utilité administrative

Identifiant

Intitulé

Date d'échéance maximale

Date de fin applicable

CRÉER UN INTERVALLE

L'unité archivistique

☒ Porte au moins une règle DUA

☐ N'a pas de règle DUA définie

☐ Est en attente d'indexation de règle

Identifiant technique de l'analyse d'élimination

L'unité archivistique

☐ Porte le sort final DUA

Sort final

☐ Elimination

☐ Conservation

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Ajouter des filtres	Catégorie de règle	Sélectionner la catégorie de règle de gestion à ajouter comme critère de filtre de recherche En V6rc, il est possible d'ajouter des filtres sur les critères propres aux règles DUC, DUA, Communicabilité, Diffusion et Réutilisation
Identifiant de la règle	Code de la règle	Recherche exacte suite à la saisie d'un identifiant de règle de gestion sur la catégorie sélectionnée
Intitulé de la règle	Alphanumérique	Recherche approchante suite à la saisie d'un mot contenu dans intitulé de la règle
Date d'échéance maximale	MaxEndDate	Sélectionner une date ou un intervalle de date. Ce champ permet de requêter sur l'ensemble des archives dont la date d'échéance maximale de la règle est égale ou inférieure à la date choisie (ou dans l'intervalle des dates choisies)
Statut de la règle vis-à-vis de l'unité archivistique	Statut	Cocher le ou les statut(s) de règle attendu(s) sur la catégorie sélectionnée pour les unités d'archives recherchées : <ul style="list-style-type: none"> Porte au moins une règle : déclare au moins une règle en propre (sélectionné par défaut) N'a pas de règle définie : ne porte aucune règle de la catégorie sélectionnée Est en attente d'indexation de règle : en V6rc ce filtre n'est pas fonctionnel car aucune indexation n'est réalisée dans le module de collecte
Statut du sort-final vis-à-vis de l'unité archivistique	Statut	Ce filtre n'est présent que pour les règles de gestion DUA et DUC. Porte le sort final : porte au moins une propriété de sort final en propre (sans forcément porter une règle)
Sort-final	FinalAction	Ce filtre n'est présent que pour les règles de gestion DUA et DUC (les valeurs affichées dépendent de la catégorie) Cocher la valeur du sort final attendu pour les unités archivistiques recherchées.
Identifiant de l'analyse d'élimination	Alphanumérique	Ce filtre n'est pas fonctionnel en V6rc

Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

INFORMATIONS

RÈGLES

OBJETS

Le premier onglet « Informations » du panneau latéral permet de consulter les métadonnées essentielles de l'unité archivistique

Discours projet de loi Article 11 de la constitution sur le...

Informations Règles Objets

Intitulé :
Discours projet de loi Article 11 de la constitution sur le référendum d'initiative populaire

Identifiant technique du versement :
aeaaaaabohejpmkaaw7wameg644o7qaaaaq

Identifiant technique de l'unité d'archive :
aeaqaabmbhg6ds7aavj4ameg65a53qaaaae

Description :
Discours prononcé lors de la discussion générale du projet de loi et du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la constitution sur le référendum d'initiative populaire

Service producteur :
Identifiant : MICHEL_MERCIER
Nom : Mercier, Michel

Chemin : [AFFICHER TOUT](#)
/Discours prononcés devant le parlement/Communication /Justice../Discours du ministre/Cabinet du ministre/Cabinet de Michel Mercier

Niveau de description :
Pièce

Date de début : 05/01/2020
Date de fin :

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

CHAMPS	VALEURS	USAGES
Intitulé	Title	Titre de l'unité archivistique
Identifiant technique du versement	Alphanumérique	Identifiant technique attribué par le back-office Vitam au versement auquel l'unité archivistique est associée
Identifiant technique de l'unité d'archive	Alphanumérique	Identifiant technique attribué par le back-office Vitam à l'unité archivistique
Description	Description	Description de l'unité archivistique
Service producteur	OriginatingAgencyIdentifie	Identifiant et nom (libellé) du service producteur associé à l'unité archivistique
Niveau de description	DescriptionLevel	Niveau de description : Fonds, Sous-fonds, Classe, Collection, Série, Sous-série, Groupe de dossiers, Sous-groupe de documents, Dossier, Pièce, Autre niveau.
Chemin	Alphanumérique	Positionnement de l'unité archivistique dans l'arborescence. Lorsque le chemin est supérieur à cinq niveau le chemin est tronqué.
Date de début	StartDate	Date de début de l'unité archivistique
Date de fin	EndDate	Date de fin de l'unité archivistique
Télécharger le document	Bouton d'action	Télécharger l'objet technique associé (BinaryMaster : original numérique par défaut)

Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

INFORMATIONS

RÈGLES

OBJETS

CHAMPS

VALEURS

USAGES

Le deuxième onglet « Règles » du panneau latéral permet de consulter les métadonnées de gestion de l'unité archivistique dans le panneau latéral élargi.

Il est accessible en cliquant dans le bouton d'actions secondaires sur l'action « Afficher l'ensemble des métadonnées » ou en cliquant directement sur l'onglet.

009734_20130456_0003_20111117_DI_convention_UMP_bilan_reformes_justice_201

Informations Règles Objets

▼ DUA 29/01/2102 Elimination

^ DUC 18/05/2009 Copie

^ Propriétés

▼ Communicabilité 19/02/2047

Identifiant Début Fin Statut

ACC-00023 19/02/202 19/02/20 Portée

ACC-00022 Portée

ACC-00025 Bloquée

^ Réutilisation

^ Propriétés

Propriété Valeur Statut

Sort final Elimination Porté

^ Gel 15/02/2032

^ Propriétés

^ Diffusion 22/02/2047

Catégorie de règle

Identifiant de la règle de gestion

Date d'échéance maximale

Date de début

Date de fin

Statut

Propriétés

StorageRule
AppraisalRule
HoldRule
AccessRule
DisseminationRule
ReuseRule
ClassificationRule

RuleId associé à la catégorie

MaxEndDate

StartDate associée à la règle

EndDate associée à la règle

Portée, héritée ou bloquée

Les valeurs varient fonction de la catégorie de règle

Consulter les règles portées ou héritées par une unité archivistique en cliquant sur le chevron de la catégorie de règles (DUC, DUA, Gel, Communicabilité, Diffusion, Réutilisation, Classification)

NB : la catégorie de règle n'est pas cliquable si elle ne déclare ou n'hérite d'aucune règle ou propriété de règle

Code de la règle de gestion

Date de fin applicable correspondant à la date de fin extrême si l'unité archivistique comprend plusieurs règles à des dates d'échéance différentes

Date de début d'application de la règle

Date d'échéance de la règle de gestion

Statut d'application de la règle :
• Portée en propre
• Héritée d'une unité archivistique parente
• Règle ou catégorie de règle bloquée

Consulter les propriétés (et leur statut) associées aux règles de gestion (DUA, DUC, Gel, Classification) en cliquant sur le chevron.

Consulter les métadonnées d'une unité archivistique

INFORMATIONS

RÈGLES

OBJETS

Le troisième onglet « Objets » permet de consulter les métadonnées du groupe d'objets techniques et des objets techniques (informations sur les binaires).

14-juillet-2003-defile-01

Informations Règles **Objets**

GRUPE D'OBJETS TECHNIQUES

Identifiant du groupe d'objets techniques
aebaaaaaahlo5x2aatqamgxrbwieqdaaaq

Date de création
2023-03-07T13:29:42.780

Date de dernière modification
2023-03-07T13:29:42.780

Original numérique (1) 643.53 ko Exchangeable Image File Format (Compressed)

Identifiant de l'objet technique
aebqaaaaashlo5x2aatqamgxrbwieqaaaba

Identifiant de l'opération
aeeaaaaaashhzexiaaweqamgxrbu43yaaaaa

Usage
BinaryMaster

Version d'usage
1

FORMAT

PUID du format
x-fmt/391

Nom du format
Exchangeable Image File Format (Compressed)

Type MIME
image/jpeg

FICHER

Nom du fichier d'origine

URI
content/ID11.JPG

Taille en octet
658973

Empreinte - SHA-512
b6055dd18caf9e94d1102391f9e0723cb7f0c2002d!

Date de dernière modification
2004-02-03T11:23:40

STOCKAGE

Identifiant de la stratégie de stockage
default

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT

> Copie de diffusion (1) 643.53 ko Exchangeable Image File Format (Compressed)

CHAMPS

VALEURS

USAGES

Identifiant du groupe d'objets

Alphanumérique

Identifiant technique attribué par le système lors de la création du groupe d'objets techniques

Date de création

Date

Date de création du groupe d'objets techniques généré par le système

Date de dernière modification

Date

Date de dernière modification d'un élément du groupe d'objets techniques

Usage de l'objet technique

Usage de l'objet : Original numérique, Copie de diffusion, Vignette ou Contenu brut

Version d'usage de l'objet

DataObjectVersion

Version de l'objet par rapport à son usage

Identifiant de l'objet technique

Alphanumérique

Identifiant technique attribué par le back-office Vitam

Identifiant de l'opération

Alphanumérique

Identifiant de l'opération qui a permis de générer l'objet technique

PUID

FormatID

PUID du format de l'objet, comme défini dans le référentiel PRONOM

Nom du format

FormatLiteral

Nom format de l'objet, comme défini dans le référentiel PRONOM

Type MIME

MimeType

Type Multipurpose Internet Mail Extensions comme défini dans le référentiel PRONOM

Nom du fichier d'origine

Filename

Nom du fichier lors du versement de l'objet (non obligatoire)

URI

Uri

localisation de l'objet technique lors du versement

Empreinte

MessageDigest

Empreinte de l'objet calculé par le système en SHA 512 (un bouton permet de copier-coller la valeur)

Taille de l'objet

Size

Poids de l'objet binaire

Date de dernière modification

LastModified

Identifiant de la stratégie de stockage

Alphanumérique

Identifiant de la stratégie de stockage définie pour l'objet technique

Mettre à jour les métadonnées des unités archivistiques

La mise à jour des métadonnées descriptives et de gestion des unités archivistiques s'effectue, depuis la page de consultation des archives, par import de fichier csv. Le clic sur l'action « Mettre à jour les métadonnées » lance la pop-up de chargement du fichier.

A	B	C	D	E	F	G	H
File	Content.DescriptionLevel	Content.Title	Content.Description	Content.TransactionDate	Content.StartDate	Content.EndDate	Management.StorageRule.Rule
Communication\Dossiers individuels\009734_20130456_0003_2011\Item	Dossier 1			2012-10-22T13:00:00			
Communication\Dossiers individuels\009734_20130456_0001_2011\Item	Dossier 2			2012-10-22T13:23:00			
Communication\Dossiers individuels\Series	Dossiers individuels	Dossiers individuels	des agents du service Co	2012-11-01T00:00:00			STO-00002
Communication\Service Communication\Service Presse\009734_20\Item	Communiqués			2012-10-22T13:04:00			
Communication\Service Communication\Service Presse\009734_20\Item	CR réunions			2012-10-22T12:38:00			
Communication\Service Communication\Service Presse\009734_20\Item	CR COPIL			2012-10-22T15:47:00			
Communication\Service Communication\Service Presse\RecordGrp	Service Presse				2012-10-22T12:38:00	2012-10-22T13:25:00	STO-00001
Communication\Service Communication\Gestion RH\Photos service\Item	Photo 1			2012-10-22T13:21:00			
Communication\Service Communication\Gestion RH\Photos service\Item	Photo 2			2012-10-22T13:21:00			
Communication\Service Communication\Gestion RH\Photos service\File	Photos services				2012-10-22T13:21:00	2012-11-07T14:49:00	
Communication\Service Communication\Gestion RH\Actes\009734\Item	Acte 1			2012-10-22T15:51:00			
Communication\Service Communication\Gestion RH\Actes\009734\Item	Acte 2			2012-10-22T15:49:00			
Communication\Service Communication\Gestion RH\Actes\009734\Item	Acte 3			2012-10-22T15:48:00			

Étape 1 / 1

Mise à jour des métadonnées des archives

Import du fichier de mise à jour des métadonnées ⓘ

metadata.csv | 4.06 ko

✓

Glisser-déposer ou Parcourir

METTRE À JOUR

ANNULER

CHAMPS	USAGES
	Glisser-déposer, ou sélectionner depuis son poste, le fichier contenant les mises à jour des unités archivistiques. Le fichier doit contenir : <ul style="list-style-type: none">• Une 1^{ère} colonne « File » (chemin unique permettant d'identifier l'unité archivistique à modifier)• Les colonnes suivantes correspondent au path des métadonnées à modifier (ex : Content.Description, ou Management.StorageRule.Rule)• Chaque ligne comprend la ou les valeur(s) attendue(s) pour chaque unité archivistique
Mettre à jour	Bouton d'action permettant de lancer l'opération de mise à jour des métadonnées

Consulter, gérer les versements d'un projet


La page de consultation des versements d'un projet est accessible depuis la liste des projets de versement

Portail → Collecte et préparation des versements → Suivi des versements

Suivi des versements du project : AE-CAB-MER0023

Versements du projet

1 transaction

Intitulé du versement	Identifiant de l'opération	Statut du versement
 AE-CAB-MER0023	aeaaaaaacchuhymaawl6amex4vbcnyaaaaq	Ouvert en édition

×

Accéder aux archives

Valider

Verser

Editer

Abandonner

ACTION PRINCIPALE

AUTRES ACTIONS

Consulter la liste des versements d'un projet :

1. Intitulé du versement correspondant au champ MessageIdentifier
2. Identifiant technique de l'opération
3. Statut du versement. Il peut prendre les valeurs :
 - Ouvert en édition
 - Validé
 - Préparation et envoi du SIP
 - Envoyé, en cours de traitement du SAE
 - Versé en succès, Versé en succès (avec alerte), Échec du versement
 - Abandonné

Le bouton d'actions secondaires permet de :

- Accéder aux archives : accès à la page de consultation des archives du versement. Cette action est active seulement quand le statut du versement est à "Ouvert en édition"
- Valider : permet de valider un versement et de rendre celui-ci non modifiable
- Verser: permet de lancer l'opération de versement dans Vitam
- Éditer : permet de rouvrir en édition un versement
- Abandonner : permet d'abandonner un versement. Cette action déclenche la purge des unités archivistiques et des objets du versement

Programme Vitam



47 rue de la Chapelle, 75018 Paris – France

Tél. : +33 (0)1 86 69 60 03

www.programmevitam.fr

<https://twitter.com/@ProgVitam>

<https://www.linkedin.com/grps/Programme-Vitam>

